FICHE ARTICLE



edding 152 M Feutre non permanent

assorti 4pcs set

- Feutre non permanent pour une écriture au trait moyen sur presque toutes les surfaces plastiques non poreuses
- Correction possible à l'eau
- La pointe ogive offre une largeur de trait de 1 mm
- L'encre résiste à l'effacement au chiffon sec et sèche rapidement
- Le kit contient les couleurs noir, rouge, bleu et vert


Points forts

- Haute transparence, grande netteté des contours pour la projection
- Le capuchon peut être placé à l'extrémité du corps pour ne pas risquer de le perdre
- Un clip pratique évite de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet
- Produit de marque haut de gamme

Art.No. **4-152-4**

GTIN **4004764003556**





Conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

rev: 20250813-0023

edding International GmbH
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

FICHE ARTICLE



Spécifications	
Modèle	152
Forme de la pointe	Pointe ogive
Largeur de trait	1 mm
Couleur	Assorti
Couleurs incluses	Noir, Rouge, Bleu, Vert
Nombre de couleurs disponibles	4
Application sur	Plastique, Verre, Films
Description de l'encre	Encre à base d'eau, à séchage rapide et résistante aux taches
Permanent	Non
Résistant à la lumière	Oui
Faible odeur	Oui
Imperméable	Non
Rechargeable	Non
Séchage rapide	Oui
Matériau du corps	Polypropylène (PP)
Matériau de la pointe / du filtre	Acrylique / Polyester
Matériau du bouchon / de l'embout	Polypropylène (PP) / Polypropylène (PP)

Logistique	
GTIN	4004764003556
Numéro d'article	4-152-4
Numéro du tarif douanier	960820000000
Quantité	4 pièces
Dimensions emballage	55 x 170 x 15 mm
Poids (brut/net)	44.2 g / 44.2 g
Pays d'origine	Japon

FICHE ARTICLE

Présentation du produit			
Nom d'article	**Numéro d'article**	**GTIN/EAN**	**Quantité minimale commandée**
edding 152 M Feutre non permanent assorti 4pcs set	4-152-4	4004764003556	1
edding 152 M Feutre non permanent noir	4-152001	4004764058938	10
edding 152 M Feutre non permanent rouge	4-152002	4004764002474	10
edding 152 M Feutre non permanent bleu	4-152003	4004764002511	10
edding 152 M Feutre non permanent vert	4-152004	4004764002566	10