Produktdatenblatt **13. April 2026**

Produkt

Bezeichnung:

Reco


Strichstärke: M

Artikel-Nr.	Gehäuse-farbe	Schreib-farbe	Interne Nr.
131810	schwarz/blau	blau	507453
131811	schwarz	schwarz	507454
131813	dunkelblau	blau	507451
131849	weiß/schwarz	schwarz	507449
131850	weiß/blau	blau	507452
131923	neon blau	blau	519981
131924	neon grün	blau	519980
131925	neon gelb	blau	519977
131926	neon orange	blau	519978
131929	neon pink	blau	519979
131824	mint	blau	528378
131825	vanille	blau	528380
131828	lavendel	blau	528376
131893	3-er Etui: je 1x mint / vanille / lavendel	blau	528116

Recycling-Kunststoff	Interne Material-Nummer
alle Gehäusefarben	470999

Beschreibung:

- Erster Kugelschreiber, der mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet ist.
- Dynamisches Design mit elegant matt schimmernder Oberfläche.
- Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 92% recyceltem Kunststoff (schadstoffgeprüft gemäß Spielzeugnorm EN 71-3) hergestellt. Dadurch werden über 65% an CO2-Emissionen im Vergleich zu konventionellem Kunststoff eingespart.
- Stabiler, faserverstärkter Clip.
- Auswechselbare Großraummine Eco 725 M mit einem Gehäuse aus recyceltem Kunststoff.
- Angenehm leichter und stetiger Pastenfluss für ein sauberes Schriftbild.
- Strichstärke M.
- Schreibfarbe blau oder schwarz. Dokumentenecht nach ISO 12757-2.
- Nachfüllbar nach Plug+Play-System



Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone +49 (0) 7729/888-0
Fax +49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de




Abbildung: Reco Neonfarben, Schreibfarbe blau




Abbildung: Reco Pastellfarben, Schreibfarbe blau

92%

CO2 -65%

For Documents

Plug+Play Refill

www.blauer-engel.de/uz200
- ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
- lange Nutzungsdauer
- schadstoffarm

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

pbs green award
by pbs report
Gewinner 2021
Schreibgeräte

Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Für die oben genannten Produkte wurden, gemäß der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung 2023/988 EU (GPSR), Risikoanalysen durchgeführt und technische Unterlagen erstellt.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone +49 (0) 7729/888-0
Fax +49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

Bestandteile

Verarbeitete Materialien:	Kugelschreiberpaste:	
Recycling-Kunststoff: Polyester (PET) Polyamid (PA) Polyoxymethylen (POM) Federstrahldraht Schreibmine Recycling-Kunststoff: Polypropylen (PP) Polyoxymethylen (POM) Edelstahl-Spitze mit Hartmetallkugel	Füllmenge pro Stift:	0,75 g
	Kugelschreiberpaste bestehend aus Farbstoffen, Lösungsmitteln, synthetischen Harzen und Additiven.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung

Gehäuse:

Gefährliche Bestandteile
Keine nach EU-Richtlinien

Kugelschreiberpaste:

Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.

Schreibfarbe blau

Gefährliche Inhaltsstoffe

2-Phenoxyethanol 25 – <50 %	CAS 122-99-6
Benzylalkohol 5 – <10 %	CAS 100-51-6
Hexylenglykol 5 – <10 %	CAS 107-41-5
C.I. Solvent Blue 4, less than 0,1 % Michler's Ketone 5 – <10 %	CAS 6786-83-0
2-Ethylhexylphosphat 1 – <5 %	CAS 12645-31-7
C.I. Solvent Red 49 1 – <5 %	CAS 509-34-2

Einstufung des Gemischs:



GHS05 Ätzwirkung
Eye Dam. 1
H318 Verursacht schwere Augenschäden.



GHS07
Skin Irrit. 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone +49 (0) 7729/888-0
Fax +49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

	Schreibfarbe schwarz **Gefährliche Inhaltsstoffe** 2-Phenoxyethanol CAS 122-99-6 50 – <75 % (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycin CAS 110-25-8 10 – <25 % Diphenylamin CAS 122-39-4 <1 % **Einstufung des Gemischs:**  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden. GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Flammpunkt: nicht ermittelt	**Flammpunkt:** nicht bestimmt
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	**Löslichkeit in Wasser:** nicht mischbar
Löschmittel: • Wasser • CO_2 • Trockenlöschmittel • Schaum	**Hautkontakt:** Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
	Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Angenehm süßlich/aromatisch. Keine gefährliche Konzentration von Dämpfen während der Anwendung.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	**Entsorgung:** Europa Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone +49 (0) 7729/888-0
Fax +49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT
D-169-00015